


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1543

21 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8220/159/13 (1)

Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγμάτων) για εποχιακή χρήση σε λουτρικές εγκαταστάσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102).

β) Του άρθρου 5 του π.δ. 55/1998 (Α΄ 58).

γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. ...... Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο».

δ) Του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 23 ν. 2242/1994 (Α΄ 162).

ε) Του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) «Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής».

στ) Του άρθρου 5, παρ. 2 του π.δ. 175/2002 (Α΄ 158) «Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

ζ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει.

η) Του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄149).

θ) Της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας [ν. 4014/2011 (Α΄ 209)] και της αριθ. 1958/13-01-2012 (Β΄ 21) κοινής υπουργικής απόφασης].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

«Προστατευτικά δίχτυα (πλωτά φράγματα)»: επιπλέουσες εύκαμπτες κατασκευές που στερεώνονται με άγκυρες μικρού βάρους στον πυθμένα, χωρίς μόνιμη πάκτωση, οι οποίες μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να αποθηκευτούν, και οι οποίες προορίζονται για εποχιακή χρήση (κατά τους θερινούς μήνες). Η τοποθέτησή τους δεν επιφέρει μεταβολές ή αλλοιώσεις στον θαλάσσιο χώρο στον οποίο τοποθετούνται, η δε παρουσία τους δεν αλλοιώνει τον οπτικό ορίζοντα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (επιπλέοντα απορρίμματα, κ.λπ.) σε λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18).

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης άδειας τοποθέτησης προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγμάτων) σε λουτρικές εγκαταστάσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας καταθέτει στην οικεία Λιμενική Αρχή αίτηση τοποθέτησης του προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Τοπογραφική (οριζοντιογραφική) αποτύπωση των συγκεκριμένων θέσεων τοποθέτησης του προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος), υπογεγραμμένη από Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ.

β. Τεχνική Περιγραφή (υπογεγραμμένη από Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ), η οποία καθορίζει:

i) Τα υλικά κατασκευής του προς τοποθέτηση διχτύου. Προσκομίζεται Γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους από την οποία προκύπτει ότι τα εν λόγω υλικά δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν δυσμενώς στο περιβάλλον.

ii) Το ενδεικτικό (υπό συνθήκες ηρεμίας) ύψος του έξαλου και ύφαλου τμήματος του διχτύου.

iii) Την ύπαρξη κατάλληλης και διακριτής σήμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Για τη φωτοσήμανση των προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγμάτων) εφαρμόζονται οι οδηγίες της Διεθνούς Ενώσεως Φαρικών Αρχών (IALA), οι οποίες προβλέπουν χαρακτηριστικά «Ειδικής Σημάνσεως» και οι οποίες είναι:

αα. Φωτοσημαντήρας σχήματος κωνικού με επίσημα σχήματος Χ.

ββ. Χρώμα φωτοσημαντήρα: Κίτρινο.

γγ. Χρώμα φωτός φανού: Κίτρινο.

δδ. Χαρακτηριστικό φανού: Τριάντα (30) αναλαμπές ανά πρώτο λεπτό.

εε. Φωτοβολία φανού: Δύο (2) ναυτικά μίλια, σε μετεωρολογική ορατότητα δέκα (10) ναυτικών μιλίων (Τ-0,74).

στστ. Θέση φανού: Στην κορυφή του φωτοσημαντήρα και σε ύψος τουλάχιστον 1.5μ από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η διάταξη των φωτοσημαντήρων και ο αριθμός αυτών να είναι σύμφωνα με τη σύσταση IALA (Recommendation) O-139.

iv) Το είδος της αγκύρωσης (πόντιση) χωρίς καμία περαιτέρω επέμβαση στον πυθμένα.

v) Συγκεκριμένα ανοίγματα του προστατευτικού διχτύου απ' όπου θα είναι δυνατή η διέλευση σκαφών, προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία με την ξηρά.

γ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την τοποθέτηση του προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος) από την αρμόδια περιβαλλοντική Υπηρεσία ή απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία.

δ) Αποδεικτικό είσπραξης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ ύψους πενήντα (50) ευρώ.

2. Η Λιμενική Αρχή - με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ομαλή κίνηση σκαφών από και προς τις παρακείμενες ακτές και την προστασία των λουομένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες της περιοχής - εκδίδει την αστυνομικής φύσης άδεια, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος «Υπόδειγμα Αστυνομικής Φύσεως Άδειας για τοποθέτηση προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος)»

Η εν λόγω αστυνομικής φύσης άδεια συνοδεύεται - από την υποβληθείσα από τον ενδιαφερόμενο φορέα - τοπογραφική (οριζοντιογραφική) αποτύπωση των συγκεκριμένων θέσεων τοποθέτησης του προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος) και κοινοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην Υπηρεσία Φάρων, στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων και τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Η άδεια ανακαλείται εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ενδιαφερόμενου φορέα

Ο φορέας που αιτείται την τοποθέτηση των προστατευτικών διχτύων υποχρεούται:

1. Να μεριμνά για την τοποθέτηση του προστατευτικού διχτύου στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση.

2. Να μεριμνά για την τήρηση των αναφερομένων στην υποβαλλόμενη τεχνική περιγραφή αναφορικά με τα υλικά κατασκευής, το ενδεικτικό ύψος του έξαλου και ύφαλου τμήματος, τη σήμανση και φωτοσήμανση και την αγκύρωση του τοποθετούμενου προστατευτικού διχτύου.

3. Να αφαιρεί το προστατευτικό δίχτυ και την αγκύρωσή του με τη λήξη του μέγιστου χρονικού διαστήματος που επιτρέπεται η παραμονή αυτού στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση. Το υπόψη χρονικό διάστημα δε μπορεί να υπερβαίνει τους επτά (07) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του προστατευτικού διχτύου.

Άρθρο 4
Όργανα ελέγχου-Κυρώσεις

1. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας ανατίθεται στα στελέχη των Λιμενικών Αρχών της χώρας.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄285), σε συνδυασμό με την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α΄162).

Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση απόρριψης σχετικών αιτημάτων συντάσσεται από τη Λιμενική Αρχή απαντητικό έγγραφο στο οποίο θα τεκμηριώνεται επαρκώς και με βάση τις πραγματικές συνθήκες η μη δυνατότητα έκδοσης άδειας.

2. Η Λιμενική Αρχή μπορεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της χορηγηθείσας κατά το άρθρο 2 άδειας να επιβάλλει την απομάκρυνση του προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος) από μια περιοχή, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Η απομάκρυνση γίνεται με δαπάνες του ενδιαφερόμενου φορέα.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

Άδειες που έχουν εκδοθεί από τις Λιμενικές Αρχές με τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), πριν την αντικατάστασή του από το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της χρονικής ισχύος τους.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας Απόφασης καταργείται κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά.

Άρθρο 8

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Υπόδειγμα Αστυνομικής Φύσεως Άδειας για τοποθέτηση προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος).»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα Αστυνομικής Φύσεως Άδειας για τοποθέτηση προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ……..
Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνα :
Telefax :
E-mail :

Τόπος, ημερομηνία
Αρ. Φακέλου:
Αρ. Σχεδίου:

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ (ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΆΓΜΑΤΟΣ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.4072/2012 (Α΄ 86) «*Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις*», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 παρ 1 του ν.4150/2013 (Α΄ 102) «*Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις*».

2. Την αρ. πρ. 8220/…../13 (…………………) Απόφαση Υ.Ν.Α με θέμα: «*Τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών (πλωτών φραγμάτων) για εποχιακή χρήση σε λουτρικές εγκαταστάσεις*».

3. Την από ……………… αίτηση του …………………….. (*στοιχεία ενδιαφερόμενου φορέα*) για έκδοση άδειας αστυνομικής φύσεως για τοποθέτηση προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος) στην περιοχή ……………………. με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ………………………..(*τα αναφερόμενα σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση*).

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

1. Στον ……………(*αναγράφεται ο ενδιαφερόμενος φορέας*)………………, με έδρα ……………., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………… (*αναγράφεται το όνομα, ΑΔΤ, ΑΦΜ*), άδεια τοποθέτησης προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος), στην περιοχή …………………………… , σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Το προστατευτικό δίχτυ θα εκτείνεται …………… (*μέτρα ή εκατοστά*) και …………… (*μέτρα ή εκατοστά*) άνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας αντίστοιχα.

2. Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φορέα, κατά την τοποθέτηση του προστατευτικού διχτύου, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων, αποφυγής ρύπανσης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προστασίας των λουομένων και ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

3. Ο ενδιαφερόμενος φορέας θα μεριμνά για την περισυλλογή κατά τακτά χρονικά διαστήματα των συγκεντρωθέντων στα προστατευτικά δίχτυα απορριμμάτων και την περαιτέρω νόμιμη διάθεσή τους.

4. Το προστατευτικό δίχτυ τοποθετείται στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποβληθείσα τεχνική περιγραφή αναφορικά με τα υλικά κατασκευής, το ενδεικτικό ύψος του έξαλου και ύφαλου τμήματος, τη σήμανση και φωτοσήμανση και την αγκύρωσή του.

5. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ειδοποιηθεί άμεσα η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τις δικές της ενέργειες.

6. ………………………………………………………. (*Οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση κριθεί αναγκαία από την Λιμενική Αρχή λόγω τοπικών ιδιομορφιών*).

7. Η Λιμενική Αρχή μπορεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της περιόδου παραμονής του προστατευτικού διχτύου (πλωτού φράγματος) να επιβάλλει την απομάκρυνσή του από την περιοχή, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Η απομάκρυνση θα γίνεται με δαπάνες του ενδιαφερόμενου φορέα.

8. Η χρονική περίοδος παραμονής του προστατευτικού διχτύου ορίζεται από την …………. (*ημερομηνία τοποθέτησης*) έως την ………………… (*ημερομηνία αφαίρεσης*).

9. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι και την ……………………….(*αναγράφεται η προαναφερόμενη ημερομηνία αφαίρεσης του προστατευτικού διχτύου που αναφέρεται στην αίτηση και δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που προκύπτει μετά την παρέλευση επτά (07) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησής του).*

10. Η άδεια ανακαλείται εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Τ.Σ.Υ.

………Βαθμός Ονοματεπώνυμο……………………

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 14 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ



(2)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΙΕ/473/Π07/5/00086/Ε/06-11-2008 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/04 όπως ισχύει, οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας μονάδας.

Με την με αριθμ. ΙΕ/19271/822/Π07/5/00086/Ε/Ν. 3299/04/09-04-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, τροποποιείται η με αριθ. ΙΕ/473/Π07/5/00086/Ε/06-11-2008 (ΦΕΚ τ.Β΄/2538/15.12.2008) απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04, της επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που πραγματοποιείται στην Σκάλα, Δ.Δ. Παντάνασσας, Δ. Αρταίων Ν. Άρτης και αναφέρεται στην «Ίδρυση βιοτεχνίας σχεδίασης και κατασκευής επίπλων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 361.1)» και εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος €436.700,00 όπως προβλέπει η απόφαση υπαγωγής, με επιχορήγηση 51,00% επί του συνολικού κόστους δηλαδή €222.717,00, ίδια συμμετοχή 26,00% ήτοι ποσό €113.542,00 και τραπεζικό δάνειο 23% ήτοι ποσόν €100.441,00

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης (νέων) θα είναι δύο (2) που αντιστοιχούν σε 2 Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 09-04-2012.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης ήτοι €111.358,50€.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16 (μεταβατικές διατάξεις) του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) «Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004